



KOLEKCJA KOMINKÓW ELEKTRYCZNYCH 2014

Optiflame®

DC Dimplex
ŚWIAT INNOWACYJNYCH KOMINKÓW

SPIS TREŚCI

KOMINKI OPTIFLAME®

SP 16	4	VERONA NAROŻNIKOWA	28
SP 29	5	MILANO CAMPANA	29
VEGA	6	VERONA	30
SYNERGY	7	MOZART BIAŁA PERŁA	31
CONVEX	8	MOZART BLACK	32
BIZET	9	VIANA DE LUXE	33
BACH	10	GISELLA NOWOŚĆ!	34
WINDHAM NOWOŚĆ!	11	MOZART MINI	35
WICKFORD	12	CHERITON	36
NOVARA	13	CASTILLO	37
LAGUNA	14	RITZ	38
BELVEDERE	15	CUBE MINI	39
DENTON NOWOŚĆ!	16	MINOTTO	40
CARLYLE MINI NOWOŚĆ!	17		
BELLA	18	WKŁADY KOMINKOWE	
OXFORD NOWOŚĆ!	19	WKŁAD 33" NOWOŚĆ!	41
KENTON	20	WKŁAD 32"	41
ROME	21	WKŁAD 30"	41
AVALONE NOWOŚĆ!	22	WKŁAD 26"	41
LEONARDO	23	WKŁAD 25"	41
ACADIAN	24	WKŁAD 20"	41
TORONTO	25	VIOTTA DE LUXE	41
TROY	26		
MILANO CABRERA NAROŻNIKOWE	27	DANE TECHNICZNE	42



KOLEKCJA KOMINKÓW ELEKTRYCZNYCH 2014

Optiflame®

Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomień ogniska. Dają one wspaniałe uczucie przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask rozchodzący się po całym pomieszczeniu. Jednakże tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba usuwać popiół, magazynować opał i czyścić komin. Również w przypadku instalowania kominka gazowego, należy pamiętać o ograniczeniach narzucanych przez przewód kominowy oraz łącze gazowe. Stąd też tak wiele osób docenia korzyści płynące z używania kominków elektrycznych Optiflame®.

Komfort przede wszystkim

Kominki elektryczne są rozwiązaniem komfortowym i prostym w obsłudze. Jako, że nie wymagają odprowadzenia spalin, podłączenia do komina ani specjalnego systemu wentylacji, sprawdzą się nawet tam, gdzie instalowanie kominka tradycyjnego nie wchodzi w grę, np. w mieszkaniu w blokach. Co więcej, elektryczne kominki nie brudzą pomieszczeń sadzą czy popiołem i nie trzeba ich czyścić. Nie wydzielają również spalin ani nie parzą, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Warto dodać, że kominki elektryczne nie wymagają także skomplikowanego montażu – wystarczy ustawić je w dowolnie wybranym miejscu i podłączyć do gniazda elektrycznego, by natychmiast móc cieszyć się widokiem płonącego ognia

Relaks za grosze – bardzo proszę!

Co istotne, kominki elektryczne są rozwiązaniem niedrogim w eksploatacji. Sam efekt płomienia pobiera jedynie 120-300W energii elektrycznej, a koszt użytkowania kominka bez uruchomionej funkcji grzewczej to zaledwie kilkanaście groszy na godzinę. Dzięki temu możemy cieszyć się blaskiem płomienia bez konieczności zaprzętania sobie myśli kwestiami finansowymi – teraz już nic nie zakłóci naszego relaksu.

Dla każdego coś odpowiedniego

Żaden inny producent nie oferuje takiego wyboru kominków elektrycznych. W zależności od upodobań klienta oferowana jest gama kominków, która odpowiada każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny.

Więcej informacji na temat kominków elektrycznych Optiflame® można uzyskać na stronie pod adresem: www.optiflame.pl



Moc grzewcza



Regulacja intensywności płomienia



Koszt użytkowania efektu płomienia



Pilot zdalnego sterowania



Kabel z wtyczką

SP 16



Wymiary montażowe

1130 mm

135 mm

510 mm



Optiflame®

SP 29

Wymiary montażowe

885 mm

115 mm

660 mm

około
18 gr/h



Optiflame®

VEGA

Cechy szczególne

- Wkład kominkowy do pełnej zabudowy w ścianie
- Migoczące palenisko z diodami LED



około
18 gr/h



Optiflame®

SYNERGY

Cechy szczególne

- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie
- Palenisko ze szklanymi otoczkami

1,2
kw

około
18 gr/h



Optiflame®

CONVEX



1,5
kw

około
8 gr/h



Optiflame®



BIZET

Cechy szczególne

- Wymienna dwustronna rama w kolorze czarnym i białym



Bizet z czarną ramą

Wymiary montażowe



2 kw

około
8 gr/h



Optiflame®

BACH



Optiflame®

WINDHAM

Cechy szczególne

- Szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem
- Wykończenie w kolorze mocha lub grafit, półki i drzwiczki z przydymionego szkła
- 25" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Windham w kolorze grafitowym



1,2
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

WICKFORD

Cechy szczególne

- Szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem
- Wykończenie w kolorze orzechowym, drzwiczki z przydymionego szkła
- 25" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,2
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

NOVARA

Cechy szczególne

- Szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem
- Wykończenie w kolorze czarnym, półki z przydymionego szkła
- 25" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,2
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

LAGUNA

Cechy szczególne

- Funkcja filtrowania powietrza
- Obudowa w kolorze czarnym, panel wypełniający barwy stali nierdzewnej, szklana górna półka
- 30" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

2 kw

około
14 gr/h



Optiflame®

BELVEDERE

Cechy szczególne

- Funkcja filtrowania powietrza
- Obudowa formniowana drewnem w kolorze orzechowym
- 30" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

2 kw

około
14 gr/h



Optiflame®

DENTON

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym
- 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Optiflame®

CARLYLE MINI

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym
- 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Optiflame®

BELLA

Cechy szczególne

- Obudowa w kolorze czarno-białym, górna półka z hartowanego szkła
- 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



OXFORD

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze dąb lub orzech
- 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Oxford w kolorze orzechowym



Optiflame®

KENTON

Cechy szczególne

- 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



ROME

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze ciemnego brązu (espresso)
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

AVALONE

Cechy szczególne

- Obudowa w 3 wariantach kolorystycznych: czarny, biały lub imitacja betonu
- Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta de luxe



Avalone w kolorze czarnym



Avalone w kolorze betonu

2 kw

około
8 gr/h



LEONARDO

Cechy szczególne

- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

ACADIAN

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

TORONTO

Cechy szczególne

- Możliwość ustawienia płasko przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia (przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy)
- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Toronto w ustawieniu narożnikowym

1,6
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

TROY

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw

około
8 gr/h



MILANO CABRERA NAROŻNIKOWE

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

VERONA NAROŻNIKOWA

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym, panel wypełniający imitujący jasny marmur
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw


około
8 gr/h




MILANO CAMPANA

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem
- Dostępne trzy warianty kolorystyczne: dąb, wiśnia lub orzech
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Milano Dąb



Milano Wiśnia

1,6
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

VERONA

Cechy szczególne

- Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym, panel wypełniający imitujący jasny marmur
- 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

1,6
kw


około
8 gr/h



MOZART BIAŁA PERŁA

Cechy szczególne

- Obudowa w kolorze połyskliwej bieli, wewnętrzne wypełnienie imitujące czarny marmur
- Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta de luxe



2kw

około
8 gr/h



Optiflame®

MOZART BLACK

Cechy szczególne

- Obudowa pokryta czarnym lakierem na wysoki połysk
- Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta

2kw

około
8 gr/h



Optiflame®

VIANA DE LUXE

Cechy szczególne

- Obudowa z płyty MDF w kolorze orzechowym z elementami kremowymi
- Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta de luxe



Optiflame®

GISELLA

Cechy szczególne

- Obudowa w kolorze połyskliwej bieli

1,5
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

MOZART MINI

Cechy szczególne

- Kominiek dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: połyskliwej czerni, orzecha lub piaskowca



Mozart mini w kolorze orzechowym



Mozart Mini w kolorze piaskowca

1,5
kw

około
8 gr/h



Optiflame®

CHERITON

Cechy szczególne

- Kominek do płaskiego ustawienia przy ścianie
- Kominek dostępny w dwóch wariantach: z paleniskiem z polanami bądź z węglem



Cheriton z węglem

2kw

około
8 gr/h



CASTILLO

Cechy szczególne

- Kominiek do płaskiego ustawienia przy ścianie

2kw 

około
8 gr/h





Optiflame®

RITZ



Cechy szczególne

- Przyciski sterujące ukryte za otwieranymi drzwiczkami kominka



2kw

około
8 gr/h



Optiflame®

CUBE MINI

Cechy szczególne

- Przyciski sterujące ukryte za uchylaną osłoną

1,5
kw

około
4 gr/h



Optiflame®

MINOTTO

Cechy szczególne

- Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Wkład kominkowy Minotto

około
4 gr/h



WKŁADY KOMINKOWE



WKŁAD 33''



WKŁAD 32''



WKŁAD 30''



WKŁAD 26''



WKŁAD 25''



WKŁAD 20''



VIOTTA DE LUXE



MINOTTO



Wkłady kominkowe – urządzisz jak chcesz!

Wkłady kominkowe Optiflame® to zaproszenie do zaprojektowania swojego wymarzonego kominka i tym samym do zaaranżowania wnętrza wedle własnego uznania. Ich ogromną zaletą jest możliwość zabudowania w ścianie, meblach, bądź dowolnego rodzaju obudowie, która będzie spełniać nasze oczekiwania zarówno pod względem wyglądu, jak i wielkości, wpisując się w wystrój oraz powierzchnię urządzanego przez nas pokoju. Dzięki swojej uniwersalności, wkłady kominkowe pozwalają na samodzielne dobranie najbardziej odpowiadającej obudowy i tym samym realizację śmiałych i indywidualnych projektów.

Optiflame

DANE TECHNICZNE

	ACADIAN	AVALONE	BACH	BELLA	BELVEDERE	BIZET	CASTILLO	CHERTON	CONVEX	CUBE MINI	DENTON	GISELLA	KENTON	LAGUNA	LEONARDO	MILANO CAMPANA	MILANO CABRERA NAROŻNIKOWE	MINI CARLYLE	MINOTTO	MOZART BIAŁA PERŁA	MOZART BLACK	MOZART MINI	NOVARA
Charakterystyka produktów																							
termowentylator	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
przełącznik mocy grzewczej		■	■			■	■	■		■		■									■	■	■
termostat	■		■	■	■	■					■		■	■	■	■	■	■					■
pilot zdalnego sterowania	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■	■			■		■
kabel zasilający z wtyczką	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
efekt płomieni niezależny od trybu grzania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
kolor obudowy / ramy	orzech	czarny/biały/beton	czarny	czarno-biały	orzech	czarny i biały	chrom	czarny z elementami mosiężnymi	czarny	czarny	orzech	biały	espresso	czarny z elementami stalowymi	czarny/orzech	wiśnia/dąb/orzech	orzech	orzech	czarny	perłowy biały z połyskiem	czarny z połyskiem	czarny/orzech/piaskowiec	czarny
Palenisko																							
płonące polana	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
węgiel								■															
grafitowe kamyki									■														
szklane otoczaki																							
Dane techniczne																							
typ	K+O	K+O	S	K+O	K+O	S	Z	Z	S	W	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	W	K+O	K+O	K+O	M
moc grzewcza (kW)	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,2	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	2,0	–	2,0	2,0	1,5	1,2
pobór energii przez efekt optyczny (W)	130	120	130	230	230	130	130	130	180	60	230	120	230	230	130	120	120	230	60	130	130	120	125
Wymiary (mm)																							
wysokość	1070	900	628	1080	1140	620	665	682	876	370	1120	795	1102	1172	1005	930	930	1050	225	857	857	760	611
szerokość	950	900	720	1416	1310	750	603	639	578	330	1210	581	1254	1454	980	932	932	1190	450	920	920	700	1629
głębokość	290	320	190	445	460	150	226	194	229	205	460	170	454	495	320	381	662	340	250	375	375	280	406

S – kominek ścienny W – kominek wolnostojący K+O – wkład kominkowy z obudową Z – kominek do zabudowy M – mebel z wbudowanym kominkiem

* ustawienie płasko przy ścianie ** ustawienie narożnikowe

	OXFORD	RITZ	ROME	SP 16	SP 29	SYNERGY	TORONTO	TROY	VEGA	VERONA	VERONA NAROZNIKOWA	VIANA DE LUXE	VIOTTA	VIOTTA DE LUXE	WICKFORD	WINDHAM	WKŁAD 20"	WKŁAD 25"	WKŁAD 26"	WKŁAD 30"	WKŁAD 32"	WKŁAD 33"	
	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■		■		■				■		■	■	■									
	■		■				■	■		■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dąb/orzech	czarny	espresso	czarny	czarny	czarny	orzech	orzech	-	orzech	orzech	wenge	czarny	czarny	orzech	mocha/grafit	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	
	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
					■																		
K+O	W	K+O	S	S	W	K+O	K+O	S	K+O	K+O	K+O	Z	Z	M	M	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2,0	2,0	1,6	2,0	-	1,2	1,6	1,6	-	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	1,2	1,2	1,6	1,2	2,0	2,0	1,6	1,6		
230	90	120	300	300	300	120	120	250	120	120	130	130	130	125	125	120	125	230	230	230	230		
1084	600	1000	525	696	494	919	1010	470	1016	1016	857	660	660	670	710	533	480	597	670	805	606		
1305	490	1120	1200	1010	1277	933	990	1189	1041	1041	920	430	430	1690	1350	533	660	695	800	927	835		
762	332	380	182	168	178	318 * 787**	350	190	337	635	375	280	280	520	530	203	230	224	268	333	232		

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA W STANDARDZIE

Jakość w produkcji specjalistycznej

Dimplex ściśle współpracuje ze specjalistycznymi firmami z branży grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, które poza instalacją urządzeń oferują także fachowe doradztwo oraz obszerny serwis.

Zawsze jesteśmy kiedy nas potrzebujesz

Jeżeli zdecydujesz się na urządzenia Dimplex, służymy pomocą również po dokonaniu zakupu. W przypadku awarii, nasi wykwalifikowani partnerzy zawsze są do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.optiflame.pl



Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05 • fax: 61 842 58 06
office@dimplex.pl
www.optiflame.pl

 **Dimplex**
ŚWIAT INNOWACYJNYCH KOMINKÓW